




Associazione Interregionale di  
coordinamento e documentazione  
per i problemi inerenti alla neve e  
alle valanghe






**INVERNO  
2024/25  
IN LOMBARDIA**



Inizio stagione con ASSENZA DI NEVE IN QUOTA

Innevamento: sotto la media per gran parte della stagione



Grafici ALTEZZA NEVE - Stazioni

LA VALLACCIA – LIVIGNO, LAGO

REGUZZO – PONTE in VALTELLINA

Stazione PASSO MARINELLI

– LANZADA


Consuntivo stagionale dell'equivalente in acqua

(SWE – Snow Water Equivalent)

simulato dal modello Snowpack

Dati stazioni automatiche dal 2015-2016 al 2024-2025

Consuntivo stagionale dell'Equivalente in Acqua della Neve simulato dal modello Snowpack (SWE - Snow Water Equivalent)




| STAZIONE         | Differenza percentuale<br>2024-2025 |
|------------------|-------------------------------------|
|                  | %                                   |
| Piani di Bobbio  | -19,83                              |
| Passo Marinelli  | -58,83                              |
| Pantano          | -30,03                              |
| Oga S. Colombano | -44,34                              |
| Madesimo         | -31,77                              |
| Lago Reguzzo     | -49,68                              |
| Vallaccia        | -47,32                              |
| Carona           | -24,16                              |
| Aprica Magnolta  | -32,30                              |
| Palù             | -50,03                              |
| Lago della Vacca | -33,70                              |
| Valgerola        | -23,46                              |
| Valmasino        | -43,74                              |
| Presolana        |                                     |

**SUDDIVISIONE IN  
PERCENTUALE DEL GRADO  
DI PERICOLO VALANGHE  
PER OGNI SETTORE -  
STAGIONE 2024-2025**


**Il grado di pericolo  
previsto con maggiore frequenza  
a livello regionale è stato il  
Grado 2-moderato**

**Stagione 2024/2025**




## Dettaglio suddivisione in percentuale del grado di pericolo valanghe – ALPI


**RETICHE OCCIDENTALI**




**RETICHE CENTRALI**




**RETICHE ORIENTALI**



**OROBIE**



**ADAMELLO**



## Dettaglio suddivisione in percentuale del grado di pericolo valanghe – PREALPI e APPENNINO


**PREALPI LARIANE**




**PREALPI VARESINE**




**PREALPI BERGAMASCHE**



**PREALPI BRESCIANE**



**APPENNINO PAVESE**








**Livelli di rischio  
stagione 2024-2025  
NTOV  
(Nuclei Tecnici  
Operativi Valanghe)**

| Stazione 2024-2025 | Livello di rischio | Località          |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 21 marzo           | Significativo      | Valle del Caffaro |
| 16 marzo           | Significativo      | Valle del Caffaro |
| 10 febbraio        | Significativo      | Valle del Caffaro |

## INIZIO STAGIONE CON ASSENZA DI NEVE IN QUOTA 2 EVENTI METEOROLOGICI SIGNIFICATIVI:

**Evento del  
28-29 gennaio 2025**

**Evento del  
16-17 marzo 2025**



**Durante l'evento si è raggiunto  
il grado 4-Forte.**

**Il grado di pericolo valanghe è  
aumentato a 3-marcato.**

**Problemi valanghivi principali:  
Neve fresca e Neve Ventata**

