




Associazione Interregionale di
coordinamento e documentazione
per i problemi inerenti alla neve e
alle valanghe



**INVERNO 2024/25
NELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO**



Passo del Tonale 1880 m



- HS Valore storico medio
- HS Valore storico massimo
- HN Stagione 2024/25
- HS Stagione 2024/25



Innevamento

- Assenza di nevicate autunnali in alta quota.
- Poche nevicate invernali significative a tutte le quote.
- Spessori del manto molto ridotti e sottomedie per gran parte del periodo invernale.
- Nevicate primaverili nel complesso perlopiù modeste.

Attività valanghiva

- Condizionata dall'innervamento
- Sporadica a gennaio e fine febbraio-inizio marzo più significativa nella seconda metà di marzo
- Valanghe: poche, piccole e localizzate: strati deboli persistenti a spot accumuli di neve ventata
- Assenza di fenomeni da scivolamento rilevanti




Manto nevoso



Presenza di strati deboli persistenti nei bassi strati (favoriti da spessori del manto ridotti e nonostante le temperature medie stagionali miti).

Presenza di singoli punti critici del manto nevoso ma per lunghi periodi poco o per nulla collegati fra loro a causa della scarsa continuità della copertura nivale e quindi non in grado di generare distacchi significativi e frequenti.

Frequente fusione nel manto ma senza fenomeni di scivolamento significativi.



146 giorni di bollettino valanghe (7 dicembre 2024 - 1 maggio 2025)



Gradi di pericolo utilizzati:

63% 2 - moderato
25% 3 - marcato
10% 1 - debole
1% 4 - forte

I problemi valanghivi più frequenti: neve ventata e strati deboli persistenti; in subordine i problemi da riscaldamento del manto

